





MRX ID 2018/2019	11105625	11105628	11105610	11105613
EAN kód	8590517013195	8590517013225	8590517013041	8590517013072
Počet osob	1	1	1	2
Název Marimex 2018	Smart 1000M	Smart 1001M	Trendy 2001M	Popular 3000L
Obrázek				
Druh dřeva	Hemlock	Hemlock	Hemlock	Hemlock
Rozměry vnější (šxhxv)	950 x 890 x 1830mm	972x890x1830mm	900x900x1900mm	1200x1050x1900 mm
Rozměry vnitřní (šxhxv)	882x794x1770mm	904x794x1770mm	805x805x1800mm	1130x960x1760 mm
Druh topidel	Keramické	Karbonové	Karbonové	Kombinované (Keramika + Karbon)
Počet topidel	3 x Keramické	6 x Karbonové	7 x Karbonové	5 x Keramika ; 1 x Karbon
Podlahové topidlo	Ne	Ano	Ano	Ano
Celkový výkon topidel	1116 W	1440 W	1670 W	1900 W
Otáčení dveří L/P	Ne	Ne	Ne	Ne
Rádio	Ne	Ne	Ano	Ano
MP3	Ne	Ne	Ano	Ano
Bluetooth	Ne	Ne	Ne	Ne
LED barevná terapie	Ne	Ne	Ne	Ne
Stropní světlo	Ano	Ano	Ano	Ano
LED osvětlení lavice	Ne	Ne	Ne	Ne
Osvětlení vnější	Ne	Ne	Ne	Ne
Madlo vnitřní/vnější	Kov / Kov	Kov / Kov	Dřevo/Kov	Kov / Kov
Ionizátor	Ne	Ne	Ano	Ano
Tepelné čidlo	Ano	Ano	Ano	Ano
Ventilace	Ano	Ano	Ano	Ano
2-zónové ovládání topidel	Ne	Ne	Ne	Ano
Váha celkem Nett / Brutt (kg)	92 / 104	95 / 108	102/119	124 / 128
Počet kartonů	2	2	3	2
Rozměr kartonu č. 1	1000x960x240mm	1010x920x240mm	1000x990x250mm	1830x1270x300 mm
Váha kartonu č. 1	27kg	30kgs	31kgs	86kg
Rozměr kartonu č. 2	1830x970x320mm	1840x980x330mm	1880x1000x290mm	1300x1130x250 mm
Váha kartonu č. 2	77kg	78kgs	54kgs	42kg
Rozměr kartonu č. 3	x	x	1880x680x90mm	x
Váha kartonu č. 3	x	x	34kgs	x

List of heaters	Dimens. mm:	Pec:	Watt:	
			unit	sum
Rear heater:	600	2	350	700
Beach heater:	600	1	416	416
Total:		3		1116

List of heaters	Dimens. mm:	Pec:	Watt:	
			unit	sum
Rear heater:	400x700	2	240	480
Left heater:	500x700	1	300	300
Right heater:	500x700	1	300	300
Beach heater:	300x700	1	180	180
Floor heater:	300x700	1	180	180
Total:		6		1440

List of heaters	Dimens. mm:	Pec:	Watt:	
			unit	sum
Rear heater:	600x900	1	430	430
Left heater:	600x900	1	430	430
Left heater:	230x250	1	40	40
Right heater:	600x900	1	430	430
Right heater:	330x250	1	40	40
Beach heater:	300x600	1	150	150
Floor heater:	300x600	1	150	150
Total:		7		1670

Seznam topidel:	Rozměr - mm:	ks:	Watt:
Zadní topidlo:	400x900	2	350
Levé topidlo	400x900	1	350
Pravé topidlo	400x900	1	350
Lavicové topidlo:	300x900	1	300
Podlahové topidlo:	300x700	1	200
Čelkem:		6	1900





Popis

Infrasauna Marimex Smart 1000 M se díky svému univerzálnímu designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního dřeva kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna Marimex Smart 1000 M umožňuje vychutnat si kouzlo saunování jedné osobě. Malé rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. V infrasauně jsou rozmístěna tři keramická topidla. Keramická topidla mají vyšší povrchovou teplotu a prohřívají tělo lokálně.

Infrasauna Marimex Smart 1001 M se díky svému designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního hemlocku. Infrasauna Marimex Smart 1001 M umožňuje vychutnat kouzlo saunování jedné osobě. Kompaktní rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. Tato infrasauna obsahuje vestavěné karbonové podlahové topidlo. V infrasauně je rozmístěno šest karbonových topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělorovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Trendy 2001 M se díky svému designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního dřeva kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna Marimex Trendy 2001 M umožňuje vychutnat kouzlo saunování jedné osobě. Malé rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. Součástí výbavy je ionizér a rádio/mp3 přehrávač. Tato infrasauna již obsahuje karbonové podlahové topidlo. Tento inovovaný model infrasauny má nové opěrky a kryty topidel, funkci otočného čelního panelu pro otevírání dveří levé a pravé. V infrasauně je rozmístěno sedm karbonových topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělorovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Popular 3000 L se díky svému designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního dřeva kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna Marimex Popular 3000 L umožňuje vychutnat kouzlo saunování dvěma osobám najednou. Malé rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. Součástí výbavy je ionizér a rádio/mp3 přehrávač. Tato infrasauna obsahuje podlahové topidlo. Tento model infrasauny má nový ovládací panel s možností 2-zónového ovládání topidel, nové opěrky a kryty topidel, radio s podporou MP3 souborů. V infrasauně je rozmístěno pět keramických topidel, která pracují s povrchovou teplotou 250 až 300 stupňů Celsia a jedno karbonové podlahové topidlo. Ve srovnání s karbonovými se keramické zářiče zahřejí velice rychle. Nevýhodou může být vyšší spotřeba, ale vždy záleží na typu infrasauny. Pořizovací náklady tohoto typu zářičů jsou nižší, životnost je cca 8 000 hodin. Při běžném saunování (3x týdně 45 min) vydrží cca 60 let.

11105612	11105611	11105615	11105627	11105623
8590517013065	8590517013058	8590517013096	8590517013218	8590517013171
2	2	2	2	2
Popular 3001L	Trendy 2001L	Trendy 3011L	Smart 1001L	Elegant 3001L
				
Hemlock	Hemlock	Hemlock	Hemlock	Hemlock
1200x1050x1900 mm	1200x1050x1900 mm	1200x1200x1900 mm	1180x898x1830 mm	1130x1030x1940 mm
1130x960x1760 mm	1105x970x1800 mm	1130x950x1760 mm	1112x802x1770 mm	1046x940x1800 mm
Karbon	Karbon	Kombinované (Redlight + Karbon)	Karbon	Karbon
8 x Karbon	10 x Karbon	3 x Red light; 3 x Karbon	6 x Karbon	7 x Karbon
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
2050W	2160 W	1930 W	1620 W	2140 W
Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ne	Ne	Ne	Ano	Ano
Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
Kov / Kov	Dřevo/Kov	Dřevo/Kov	Dřevo/Kov	Dřevo/Kov
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
128 / 132	140/159	115/135	103/117	134/153
2	3	2	2	3
1830x1270x300 mm	1300x1160x240mm	1300x1290x270mm	1220x970x240mm	1210x1140x270mm
90kg	44kgs	45kgs	34kgs	45kgs
1300x1130x250 mm	1870x1200x290mm	1840x1300x330mm	1840x1210x320mm	1880x1120x190mm
42kg	69kgs	90kgs	83kgs	43kgs
x	1880x680x90mm			1880x730x210mm
x	46kgs			65kgs

Seznam topidel:	Rozměr- mm:	kčl	Watt:
Zadní topidlo:	400x900	2	300
Levé topidlo	400x900	1	300
Pravé topidlo	400x900	1	300
Lavicové topidlo:	300x900	1	250
Podlahové topidlo:	300x700	1	200
Čelní topidlo:	200x800	2	200
Celkem:		8	2050

List of heaters	Dimm.- mm:	Pcs:	Watt:	
			unit	sum
Rear heater:	400x1000	2	320	640
Left heater:	300x1000	2	240	480
Left heater:	230x250	1	40	40
Right heater:	300x1000	2	240	480
Right heater:	230x250	1	40	40
Bench heater:	300x1000	1	240	240
Floor heater:	300x1000	1	240	240
Total:		10		2180

List of heaters	Dimm.- mm:	Pcs:	Watt:	
			unit	sum
Rear heater:	600	2	350	700
Left heater:	400x1000	1	320	320
Right heater:	400x1000	1	320	320
Bench heater:	600	1	350	350
Floor heater:	300x1000	1	240	240
Total:		6		1930

List of heaters:	Dimm.- mm:	Pcs:	Watt:	
			unit	sum
Rear heater:	500x760	2	300	600
Left heater:	500x760	1	300	300
Right heater:	500x760	1	300	300
Bench heater:	300x760	1	180	180
Floor heater:	400x760	1	240	240
Total:		6		1620

List of heaters:	Dimm.- mm:	Pcs:	Watt:	
			unit	sum
Rear heater:	400x1000	2	320	640
Left heater:	400x1000	1	320	320
Right heater:	400x1000	2	320	640
Floor heater:	500x760	1	300	300
Front heater:	300x1000	1	240	240
Total:		7		2140

Infrasauna Marimex Popular 3001 L se díky svému designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního dřeva kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna Marimex Popular 3001 L umožňuje vychutnat kouzlo saunování dvěma osobám najednou. Malé rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře s kouřovým sklem umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. Součástí vybavy je ionizér a rádio/mp3 přehrávač. Tato infrasauna má již podlahové topidlo. V infrasauně najdete nový ovládací panel s možností 2-zónového ovládání topidel, nové opěrky a kryty topidel. V infrasauně je rozmístěno osm karbonových topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělo rovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Trendy 2001 L se díky svému designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního dřeva kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna Marimex Trendy 2001 L umožňuje vychutnat kouzlo saunování společně dvěma osobám. Kompaktní rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. Součástí vybavy je ionizér a rádio s mp3 přehrávačem. Tato infrasauna obsahuje vestavěné karbonové podlahové topidlo. V infrasauně je rozmístěno deset karbonových topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělorovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Trendy 3011 L se díky svému designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního dřeva kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna Marimex Trendy 3011 L umožňuje vychutnat kouzlo saunování dvěma osobám najednou. Malé rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. Součástí vybavy je ionizér a rádio/mp3 přehrávač. Nové opěrky a kryty topidel, radio a MP3. V infrasauně je rozmístěno šest topidel (3x keramická redlight s plynulou regulací výkonu a 3x karbonová). Ve srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělo rovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Smart 1001 L se díky svému designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního hemlocku. Infrasauna Marimex Smart 1001 L umožňuje vychutnat kouzlo saunování společně dvěma osobám. Kompaktní rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. Tato infrasauna obsahuje vestavěné karbonové podlahové topidlo. Relaxaci v infrasauně si můžete zpříjemnit i LED světlenou terapií. V infrasauně je rozmístěno šest karbonových topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělorovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Elegant 3001 L se díky svému univerzálnímu designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního dřeva kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna Marimex Elegant 3001 L umožňuje vychutnat si kouzlo saunování dvěma osobám. Rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. V infrasauně je rozmístěno sedm karbonových topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělo rovnoměrně a do hloubky.

11105629	11105630	11105620	11105698
8590517013232	8590517013249	8590517013140	8590517975677
3	4	4	3
Elegant 3001XXL	Popular 7001XXL	Family 2001XXL	Elegant 3002XXL
			
Hemlock	Hemlock	Hemlock	Hemlock
1490x1120x1940 mm	1750x1200x1900 mm	1600x1600x1900mm	1500x1100x1900 mm
1406x1030x1800 mm	1655x1120x1800 mm	1505x1505x1800	1405x1020x1800 mm
Karbon	Karbon	Karbon	Kombinované Red light + Karbon
10 x Karbon	11 x Karbon	11 x Karbon	6 x red light ; 3 x Karbon
Ano	Ano	Ano	Ano
2750 W	3200 W	2850W	2680W
Ne	Ne	Ne	Ne
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
Ne	Ne	Ne	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ne	Ne	Ne
Ne	Ne	Ne	Ne
Dřevo/Kov	Dřevo/Kov	Dřevo/Kov	Dřevo/Kov
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano
Ne	Ne	Ne	Ano
168/189	190 / 212	196 / 218	184 / 205
3	3	3	3
1580x1240x300mm	1840x1300x240mm	1690x1700x240mm	1630x1200x230mm
62kgs	74kgs	77kgs	55kgs
1870x1510x210mm	1870x1730x280mm	1870x1640x280mm	1870x1540x310
54kgs	80kgs	79kgs	97kgs
1870x960x230mm	1880x680x90mm	1880x680x90mm	1880x680x90mm
73kgs	58kgs	62kgs	53kgs

List of heaters	Dimm. - mm:	Pec:	Watt:	
			unit	sum
Rear heater:	500x700	2	300	600
Rear heater:	300x1000	1	240	240
Left heater:	500x700	1	300	300
Right heater:	400x700	2	240	480
Right heater:	300x500	1	190	190
Floor heater:	400x1000	2	320	640
Front heater:	500x700	1	300	300
Total:		10		2750

Popular 7001XXL				
List of heaters	Dimm. - mm:	Pec:	Watt:	
			unit	sum
Rear heater:	400x1000	3	320	960
Left heater:	400x1000	2	320	640
Right heater:	400x1000	2	320	640
Bench heater:	300x1000	2	240	480
Floor heater:	300x1000	2	240	480
Total:		11		3200

Family 2001XXL				
List of heaters	Dimm. - mm:	Pec:	Watt:	
			unit	sum
Rear heater:	400x1000	2	320	640
Left heater:	300x1000	1	240	240
Right heater:	300x1000	1	240	240
Bench heater:	300x600	2	150	300
Floor heater:	300x600	1	150	150
Total:		7		2000

Elegant 3002XXL				
List of heaters	Dimm. - mm:	Pec:	Watt:	
			unit	sum
Rear heater:	600	3	300	900
Left heater:	400x1000	1	320	320
Left heater:	600	1	300	300
Left heater:	400x1000	1	320	320
Left heater:	600	1	300	300
Bench heater:	600	1	300	300
Floor heater:	300x1000	1	240	240
Total:		9		2680

Infrasauna Marimex Elegant 3001 XXL se díky svému designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního hemlocku. Infrasauna Marimex Elegant 3001 XXL umožňuje vychutnat kouzlo saunování společně třem osobám. Kompaktní rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. Součástí vybavy infrasauny je ionizér a rádio s mp3 přehrávačem. Tato infrasauna obsahuje vestavěné karbonové podlahové topidlo. Relaxaci v infrasauně si můžete zpříjemnit i LED světlenou terapií. V infrasauně je rozmístěno deset karbonových topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělorovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Popular 7001 XXL se díky svému designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního hemlocku. Infrasauna Marimex Popular 7001 XXL umožňuje vychutnat kouzlo saunování společně čtyřem osobám. Kompaktní rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. Součástí vybavy infrasauny je ionizér a rádio s mp3 přehrávačem. Relaxaci v infrasauně si můžete zpříjemnit i LED světlenou terapií. V infrasauně je rozmístěno jedenáct karbonových topidel. Ve srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělorovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Family 2001 XXL se díky svému univerzálnímu designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního dřeva kanadského jedlovce - hemlocku. Infrasauna Marimex Family 2001 XXL umožňuje vychutnat si kouzlo saunování čtyřem osobám. Rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. V příjemné relaxaci vám může pomoci i světelná terapie s imitací nebe, která je v infrasauně zabudovaná. Tento model má podlahové topidla, moderní opěrky, kryty topidel a halogenové osvětlení vstupu. V infrasauně je 11 karbonových topidel s povrchovou teplotou 70 až 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělorovnoměrně a do hloubky.

Infrasauna Marimex Elegant 3002 XXL se díky svému designu hodí do každého interiéru. Při výrobě bylo použito kvalitního hemlocku. Infrasauna Marimex Elegant 3002 XXL umožňuje vychutnat kouzlo saunování společně třem osobám. Kompaktní rozměry dovolují infrasaunu umístit v rodinném domě i prostornějším bytě. Skleněné dveře umožňují pohodlný výhled po okolí sauny. Součástí vybavy infrasauny je ionizér a rádio s mp3 přehrávačem. V infrasauně je rozmístěno devět topidel (6x redlight s plynulou regulací výkonu a 3x karbonová). Relaxaci v infrasauně si můžete zpříjemnit i LED světlenou terapií. Ve srovnání s jinými typy karbonové zářiče tvoří tenké pásy, které vyvinou povrchovou teplotu 70 - 170 stupňů Celsia. Karbonové zářiče dosáhnou maximální teploty pomaleji, naproti tomu mají delší životnost (při saunování 3x týdně cca 90 let). Tento typ zářičů prohřeje lidské tělorovnoměrně a do hloubky.